

INSULINEPROFIELEN


Basale insuline

NPH

• Humuline NPH, Insulatard, Insuman Basal

Piekwerking: 4 - 8 uur na injectie


Werkingsduur: 12 - 16 uur



Detemir

• Levemir


Werkingsduur: maximaal 24 uur



Degludec

• Tresiba (100 en 200^E/ml)


Werkingsduur: 42 uur of langer



Glargine

• Abasaglar (100^E/ml), Lantus (100^E/ml), Toujeo (300^E/ml)

Werkingsduur: ca. 24 uur of langer



Ook in combinatie met GLP1-RA (degludec + liraglutide)

• Xultophy

1^E = 1^E degludec + 0,036 mg liraglutide

Ook in combinatie met GLP1-RA (glargine + lixisenatide)

• Suliqua

10 - 40: 1^E = 1^E glargine + 0,5 µg lixisenatide

30 - 60: 1^E = 1^E glargine + 0,33 µg lixisenatide


Maaltijdinsuline

Kortwerkende insuline

• Humuline Regular, Insuman Rapid

Piekwerking: 2 - 3 uur na injectie

Werkingsduur: 6 - 8 uur



Snelwerkende insuline-analoog

• Apidra, Humalog (100 en 200^E/ml), Novorapid


Piekwerking: 45 - 90 min. na injectie

Werkingsduur: 4 - 5 uur

• Fiasp

Piekwerking: 30 - 90 min. na injectie

Werkingsduur: 4 - 5 uur



Mixinsuline

Humane mixinsuline

• Humuline NPH 30/70, Insuman Comb 15, 25 of 50

Piekwerking: 2 - 3 uur na injectie

Werkingsduur: 12 - 16 uur



Analoge mixinsuline middellang

• Humalog Mix (25/75, 50/50), NovoMix (30, 50 of 70)

Piekwerking: 45 - 90 min. na injectie

Werkingsduur: 12 - 16 uur



Analoge mixinsuline lang

• Ryzodeg (30% Novorapid en 70% Tresiba)

Piekwerking: 45 - 90 min. na injectie

Werkingsduur: 42 uur of langer

