

LUCHTWEGVERWIJDERS bij ASTMA, MET MAXIMALE DOSERING

Tabel 4 Medicatie luchtwegverwijders astma bij volwassenen. Doseringen in microgram.

Luchtwegverwijder	Dosering in microgram	Maximale dosering per dag
<i>Kortwerkende luchtwegverwijders (short acting beta-2-agonists; SABA)</i>		
Salbutamol		
Aerosol	1-4 dd 100-400	800
Poeder (let op: dosering afhankelijk van de toedieningsvorm)	1-4 dd 100-400	800-1600
Terbutaline		
Poeder	1-4 dd 250-500	4 dd 1000
<i>Langwerkende bèta-2-agonist-luchtwegverwijders (long acting beta-2-agonists; LABA)</i>		
Formoterol		
Aerosol	2 dd 12	2 dd 24
Poeder	1-2 dd 6-12	(Kortdurend: 2 dd 36 maximaal)
Salmeterol		
Aerosol	2 dd 50 (2 maal 25)	2 dd 100
Poeder	2 dd 50	
<i>Langwerkende muscarine antagonist luchtwegverwijders (long acting muscarin antagonists; LAMA)</i>		
Tiotropium		
Vloeistof (mist inhalator)	1 dd 5	Idem
Poeder (offlabel)	1 dd 18/10*	
* De dosering die het mondstuk verlaat is bij beide toedieningsvormen 10 microgram.		
Bron: KNMP Kennisbank		

Combi LABA/ICS

FMART:

beclometason/formoterol (Foster) '100/6'	1-4 dd 1-2 pufs	max. 8 pufs/dag SMART:
budesonide/formoterol (Symbicort) '100/6'	1-4 dd 1-2 pufs	max. 8 pufs/dag